

GENRE PÉRAMÈLE. — *Perameles*, Geoffroy.

PÉRAMÈLE DE DOREY, mâle.

Perameles Doreyanus, nob.

KARAOU, par les Papous de Dorey.

PLANCHE 16, FIGURES 1—5.

Perameles, corpore crasso, suprâ brunneo, infrâ fulvo; rostro elongato; auribus latis, subrotundis; caudâ brevi, nudâ; pilis rugosis, lanceolatis, planis, subfulvis.

Jusqu'à présent on ne connaissait de Péramèles qu'à la Nouvelle-Hollande. Le séjour que nous avons fait au hâvre de Dorey nous a prouvé que la Nouvelle-Guinée en possédait aussi.

Cette espèce a la tête conique, le museau assez gros, quoique effilé en boutoir et se prolongeant beaucoup au-delà du maxillaire inférieur. Les narines, latérales et terminales, ont leur ouverture en forme de ϵ couché. Les paupières sont étroites et allongées dans le sens du museau. Le globe de l'œil est très-petit et enfoncé. Les oreilles, larges et subarrondies, ont un pli sur le rebord postérieur, et au côté interne un tubercule limitant une petite cavité au-dessous de laquelle est un autre repli de la conque. La bouche est

grande; la langue épaisse, allongée, avec l'indice d'un frein très-prolongé en dessous.

Les membres sont courts, trapus. Les deux tubercules qui remplacent le pouce et le petit doigt dans les membres antérieurs, sont dépourvus d'ongles, assez allongés et coniques. Tous les ongles sont robustes, courts, un peu arqués, arrondis en dessus et en dessous et de couleur blanchâtre.

Le pelage est rude, d'un brun rougeâtre en dessus, ce qui tient à un mélange de poils brun noir gros et rudes avec d'autres plus fins, d'un roux doré. Les premiers, remarquables par leur forme aplatie et lancéolée, présentent une cannelure au milieu. L'extrémité qui s'implante dans la peau devient très-grêle.

Les flancs sont plus clairs. Le dessous du museau et du corps ainsi que la partie interne des membres sont d'un fauve clair. Les poils qui recouvrent ces parties sont très-fins et un peu feutrés. Il n'en existe point sur les doigts de devant et au bout du museau dont la couleur est jaunâtre : on voit seulement vers l'extrémité de ce dernier quelques soies fines, noires et peu longues. Derrière la commissure des lèvres, on remarque un petit bouquet de quatre soies assez longues. Les oreilles, qui sont jaunâtres, n'ont de poils qu'au bord antérieur. Les doigts postérieurs sont recouverts de poils très-fins de couleur blonde. La queue est courte, conique, et présente de petits poils soyeux, courts et rares.

Le scrotum, gros et arrondi, est supporté par un assez long pédicule.

Voici les dimensions de ce Péramèle.

	pieds.	pouces.	lignes.
Longueur totale	1	6	»
Longueur de la tête jusqu'au bout du museau	»	4	»
Circonférence de la tête.	»	4	11
Distance entre les oreilles.	»	1	2
Longueur des oreilles.	»	1	»
Largeur des oreilles.	»	»	9
Longueur des membres antérieurs, en- viron.	»	3	»
Longueur des membres postérieurs, en- viron.	»	5	4
Circonférence de la poitrine	»	9	6
Longueur de la queue	»	3	2

Cette espèce est évidemment nouvelle. Tout le train antérieur de cet animal a la forme de celui d'un petit Sanglier. Sa tête grosse, prolongée en boutoir, son corps arrondi, ses membres forts, la petitesse de sa queue et la couleur brune tirant sur le fauve de son pelage, sont autant de caractères qui le distinguent des Péramèles connus. Si par sa forme, et un peu par la disposition de ses couleurs, il se rapproche de l'*Obesula*, il s'en éloigne par le nombre de ses dents. C'est du *Nasuta* que la tête osseuse de notre Péramèle se rapproché le plus, mais le front est beaucoup moins large, et l'insertion des os du nez est moins prolongée dans les frontaux; les incisifs, moins allongés, plus élargis en avant, sont brusquement rétrécis en arrière. L'arcade zygomatique est plus étroite et plus

rapprochée, et les os qui la forment sont plus courts et plus robustes. Un autre caractère est celui de l'élargissement de l'apophyse montante du maxillaire supérieur dont l'angle est plus droit. L'ensemble des dents pourrait différer aussi si l'âge avancé de notre individu n'apportait pas des changemens qu'il est difficile de bien apprécier. Toutes les dents sont usées. Les canines supérieures sont très-petites. Les premières molaires d'en bas n'ont plus leur couronne, et les racines restantes semblent augmenter le nombre de ces dents, qui est en tout de 46, dont 8 incisives, 2 canines et 14 mâchoières à la mâchoire supérieure, 6 incisives, 2 canines et 14 mâchoières à l'os maxillaire inférieur.

Nous avons rapporté ce Péramèle dans l'esprit de vin. Il est déposé au cabinet d'anatomie comparée. Si le peintre l'eût représenté de grandeur naturelle, il ressemblerait bien moins à l'*Obesula*.